

## Liste de vérification : gestion d'une éclosion d'infection respiratoire dans un centre de garde d'enfants

	Remarques															
1. Quand avez-vous constaté pour la première fois une hausse du nombre de cas de maladie au centre?	Indiquer la date.															
2. <b>Aviser</b> le bureau de santé au 705 721-7520, poste 8809.	Indiquer la date de notification.															
3. Dresser une <b>liste des cas d'infection respiratoire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avoir une liste pour le personnel et une liste pour les enfants.</li> <li>Qui inclure dans la liste des cas d'infection respiratoire?</li> <li>Les membres du personnel ou les enfants qui ont présenté plus d'un des symptômes suivants :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">fièvre</td> <td style="padding: 2px;">congestion nasale</td> <td style="padding: 2px;">difficulté à avaler</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">toux</td> <td style="padding: 2px;">mal de gorge</td> <td style="padding: 2px;">fatigue</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">écoulement nasal</td> <td style="padding: 2px;">voix enrouée</td> <td style="padding: 2px;">Douleurs musculaires</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">éternuement</td> <td style="padding: 2px;">frissons</td> <td style="padding: 2px;">perte d'appétit</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">mal de tête</td> <td style="padding: 2px;">irritabilité</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres du personnel ou les enfants qui présentent au moins 1 symptôme respiratoire et qui ont obtenu confirmation en laboratoire de la présence d'un agent pathogène respiratoire.</li> <li>Les cas considérés comme des cas d'infection respiratoire par l'inspecteur de la santé publique affecté au centre.</li> <li>Envoyer quotidiennement la liste à jour des cas d'infection respiratoire au bureau de santé par télécopieur au 705 733-7738 ou demander à l'inspecteur affecté au centre de vous fournir un lien sécurisé – <b>ne pas envoyer par courriel</b> directement à l'inspecteur.</li> </ul>	fièvre	congestion nasale	difficulté à avaler	toux	mal de gorge	fatigue	écoulement nasal	voix enrouée	Douleurs musculaires	éternuement	frissons	perte d'appétit	mal de tête	irritabilité		Indiquer la date de création de la liste des cas d'infection respiratoire.
fièvre	congestion nasale	difficulté à avaler														
toux	mal de gorge	fatigue														
écoulement nasal	voix enrouée	Douleurs musculaires														
éternuement	frissons	perte d'appétit														
mal de tête	irritabilité															
4. <b>Isoler et renvoyer à la maison</b> l'enfant ou le membre du personnel qui est <b>symptomatique sur place</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Séparer l'enfant des autres enfants et communiquer avec les parents, tuteurs ou proches aidants afin de prendre les dispositions nécessaires pour que quelqu'un passe prendre l'enfant dès que possible.</li> <li>Renvoyer immédiatement à la maison les membres du personnel malades.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, les enfants sont isolés comme il se doit.															
5. <b>Exclusion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à ce que les symptômes se soient améliorés pendant 24 heures</li> <li>Qu'ils n'aient pas de fièvre (sans médicaments)</li> <li>Se sentent suffisamment bien pour participer à des activités</li> <li>Les superviseurs doivent expliquer aux membres du personnel symptomatiques qu'ils ne peuvent pas travailler dans d'autres centres durant l'éclosion.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, les enfants et les membres du personnel sont exclus pendant 5 jours à partir de l'apparition des symptômes ou jusqu'à la disparition des symptômes.															
6. <b>Regrouper</b> les enfants en cohortes durant l'éclosion. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la mesure du possible, ne pas mélanger les enfants de groupes différents et désigner un membre du personnel par groupe.</li> </ul>	Indiquer la date à laquelle les élèves ont été regroupés en cohortes.															

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les membres du personnel ne devraient pas travailler dans d'autres centres de garde.</li> </ul>	
<p><b>7. Notification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviser les familles, les visiteurs et les intervenants communautaires de l'état de l'éclosion.</li> <li>• Sensibiliser les visiteurs/parents/bénévoles aux précautions à prendre.</li> <li>• Apposer des affiches indiquant qu'une éclosion a été déclarée.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, les personnes nécessaires ont été avisées. <input type="checkbox"/> Oui, les affiches ont été apposées.
<p><b>8. Suspendre</b> les admissions et les « services de garde à court terme » jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé l'éclosion.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspendre les déplacements entre les salles.</li> <li>• Si vous croyez ne pas pouvoir respecter cette exigence, en discuter avec l'inspecteur affecté à votre centre.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, les admissions, les déplacements et les services de garde à court terme ont été suspendus.
<p><b>9.</b> Annuler les activités sociales, les sorties éducatives et les activités en groupe.</p>	<input type="checkbox"/> Oui, les activités sociales, les sorties éducatives et les activités communautaires ont été annulées ou reportées.
<p><b>10. Pratiques courantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter la fréquence du lavage des mains – passer en revue le lavage des mains avec le personnel, les bénévoles et les enfants ainsi que l'utilisation des désinfectants pour les mains.</li> <li>• Revoir les tâches du personnel (les membres du personnel qui prennent soin des enfants ne devraient pas manipuler les aliments).</li> <li>• Passer en revue l'étiquette respiratoire et apposer des affiches en guise de rappel pour le personnel et les enfants.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, on a augmenté la fréquence du lavage des mains et on a révisé les procédures de changement de couches.
<p><b>11. Désinfectant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commencer à utiliser un désinfectant en cas d'éclosion : produit dont l'efficacité contre les virus non enveloppés (p. ex. poliovirus, norovirus, rhinovirus et rotavirus) a été prouvée.</li> </ul>	Indiquer le nom du désinfectant (et la concentration au besoin) et indiquer la date où le centre a commencé à utiliser le désinfectant en cas d'éclosion.
<p><b>12.</b> Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les surfaces fréquemment touchées, l'équipement, les jouets, etc. devraient être nettoyés, puis désinfectés à l'aide d'un produit dont l'efficacité contre les virus non enveloppés (p. ex. poliovirus, norovirus, rhinovirus et rotavirus) a été prouvée.</li> <li>• Laver à l'eau très chaude la literie, les déguisements et les jouets en peluche.</li> <li>• Retirer pendant la durée de l'éclosion les articles qu'on ne peut pas nettoyer/désinfecter ou laver.</li> <li>• Nettoyer à la vapeur tous les tapis des salles touchées.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui, le centre a augmenté la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces et des jouets. <input type="checkbox"/> Oui, la literie, les déguisements et les jouets en peluche ont été lavés à l'eau très chaude. <input type="checkbox"/> Oui, les articles difficiles à nettoyer ont été retirés. <input type="checkbox"/> Oui, les tapis ont été nettoyés à la vapeur.
<p><b>13.</b> Évaluer les activités en groupe et les jeux sensoriels. Les jeux avec de l'eau ou toute activité sensorielle utilisant de l'eau doivent être interrompus pendant toute la durée de l'éclosion.</p>	<input type="checkbox"/> Les jeux avec de l'eau ont été suspendus. <input type="checkbox"/> Les programmes prévus ont été évalués (p. ex. jeux sensoriels), Indiquer le plan à suivre concernant les jeux sensoriels durant l'éclosion.

#### 14. Prélèvement d'échantillons

- Demander aux parents d'emmener leur enfant chez le médecin et aussi aux membres du personnel de consulter le médecin pour qu'ils subissent une évaluation, et les prévenir également qu'il est possible qu'on fasse un prélèvement d'échantillon.

Si des parents veulent faire subir un test de dépistage à leur enfant ou si des membres du personnel veulent subir un test de dépistage, on les informera qu'ils peuvent utiliser un test antigénique rapide ou consulter leur médecin de famille.

**Si vous avez des préoccupations concernant les renseignements ci-dessus, communiquez avec l'inspecteur pour en discuter.**

**Autres commentaires**

Nom de la personne qui a rempli la liste de vérification : Entrez le prénom et le nom

Date à laquelle la liste de vérification a été remplie : Cliquez ou appuyez pour entrer une date